

SOLUTIONS

**INTELLIGENT
INNOVATIVE
INTERACTIVE**

by **FROMM**
since 1947

Intelligent Innovant Intéreactif

La solution intelligente pour :
La sécurisation automatique des
produits par un banderolage horizontal



Further information:
www.fromm-pack.fr

La gamme OMC-H

Les machines de banderolage
horizontales pour palettes

La gamme OMC-H

Les machines de banderolage horizontales pour palettes

Les machines de banderolage modulables de la gamme OMC-H sont nécessaires dès lors que des charges doivent être sécurisées ou protégées pendant le transport. La taille de la machine est définie selon la diagonale maximale de la palette à filmer. En plus des dimensions standard, des machines plus imposantes peuvent également être réalisées. La technologie moderne et le dispositif de Pré étirage permettent d'obtenir un emballage économique et résistant.

Conception et fonctionnement de la machine selon les exigences du marché :

- Construction du châssis des plus robustes du marché.
Utilisation de composants de haute qualité uniquement
- Système de soudure de queue de bande par contre-plaque, non tributaire de la surface de la charge. Ajustement automatique pour des largeurs de palettes diverses.
- Système automatique de dépose de coiffes pour une meilleure protection des charges face à la poussière ou à l'eau.
- Le chargeur de film automatique (1+3 rouleaux) en option permet des heures de production plus longues, sans intervention de l'opérateur, réduisant considérablement les temps d'arrêt de la machine.

Le mode opératoire du banderolage

La palette est tout d'abord convoyée jusque sous la machine. Une fois centrée, le cycle de banderolage peut démarrer. La palette est filmée selon un programme de banderolage choisi et des paramètres personnalisés. Pendant le cycle de banderolage, le film est pré-étiré dans le chariot porte-bobine et le réglage de tension du film appliqué est ajusté en fonction de la position du chariot et des paramètres choisis. En fin de cycle de banderolage, le film est soudé sur la contre-plaque, coupé par un fil de chauffe et la queue de bande agrippée. Dès lors la palette suivante peut être convoyée dans la machine.

Le cycle de banderolage démarre et se termine normalement par le haut de la palette. Le chariot porte-bobine débute sa phase descendante et après renforcement au pied de la palette. Commence ensuite son ascension selon les paramètres de superposition de film sélectionnés.




Exemples d'emballages

Notre ambition est de protéger les produits de nos clients pendant le transport et l'entreposage, grâce à nos solutions de banderolage de renommée internationale.



Exemples de cadences

Machine OMC-H2100. Palette EURO - Hauteur de charge 2000 mm. 12 tours de film au total. Capacité: env. 80 palettes / heure, incluant le temps de transfert d'environ 15 secondes.




10 bonnes raisons de choisir la gamme de machines OMC-H d'OCTOMECA

1. C'est la solution la plus robuste du marché
2. Concept basé sur la fiabilité et la durabilité
3. Conception ergonomique, sûre, et simple à utiliser
4. Contrôle permanent de la tension du film à partir du pupitre opérateur, ajustable suivant les positions sur la charge
5. Un nombre infini de cycles de banderolage avec des paramètres modifiables
6. Convient pour une grande variété de produits
7. Grande autonomie avec le chargeur automatique de film (3+1)
8. Réseau d'installation et de service après-vente mondial
9. Notre programme "Lifecycle Care" vous épaulera pour de nombreuses années
10. Excellent retour sur investissement




Service by FROMM



Penser global, agir local

Nous sommes proches de vous ! Plus de 40 bureaux FROMM dans le monde entier et un grand nombre de partenaires spécialisés de longue date dispensent des conseils professionnels avisés, procurent un service clientèle qualifié, proposent la fourniture de pièces de rechange et une maintenance efficace avec des délais de réponse rapides.



L'univers des produits FROMM / Octomeca

Vous offre une gamme complète et élaborée pour le cerclage et le banderolage. Découvrez tout notre univers de produits dans nos brochures ou adressez vous directement à votre partenaire FROMM local.

Offre PREMIUM : La sécurisation de vos charges originaire du Nord

Le pouvoir de distinction d'Octomeca réside dans notre longue expérience dans la fabrication de machines de banderolage. Nos systèmes modulaires conçus et fabriqués avec diverses options, nous permettent de proposer des solutions flexibles. En répondant voir en dépassant les exigences de nos clients dans n'importe quel type d'industrie, nous sommes en mesure d'atteindre le plus haut niveau possible de protection et de sécurité des produits. Nos équipes expérimentées et qualifiées développent des solutions d'embal-

lage automatisées uniques, qui peuvent être autonomes ou intégrées dans des lignes d'emballage complètes existantes. Avec l'aide des nouvelles technologies 3D avancées, nous sommes capables de développer et de simuler le fonctionnement de nos solutions de banderolage. Nous sommes attentifs aux attentes de nos clients en leur fournissant un service après-vente complet de nos équipements et ce, partout dans le monde. Notre engagement est de garantir l'excellence dans la durée de vie et dans le fonctionnement de toutes nos machines.



Further information:
www.fromm-pack.fr

Distributeur