

SOLUTIONS

**INTELLIGENT
INNOVATIVE
INTERACTIVE**

by **FROMM**
since 1947

Intelligent Innovant Interactif

La solution intelligente pour :

La sécurisation automatique de vos produits
charges avec un banderolage vertical ou en
bandes avec ou sans palettes



Plus d'informations sur :
www.fromm-pack.fr

OMC-V2000

Banderolage vertical ou dépose
de bandes de film

L'OMC-V2000

Banderolage vertical et dépose de bandes

La banderoleuse orbitale OMC-V2000 est dessinée et conçue de manière modulaire afin de protéger vos colis avec un film pré-étiré de 250 mm de laize. De plus, la particularité du chariot porte-bobine est qu'il permet de réduire le film pour en faire une bande d'environ 100 mm de large. Cela crée comme une bande de film élastique LDPE robuste autrement appelée : Roping.

Tout est pensé dans l'intérêt du client :

- Les bandes de film peuvent être placées individuellement ou peuvent créer des connexions continues croisées entre plusieurs bandes afin de sécuriser les charges pendant le transport et le stockage.
- Du fait que la pression sur les angles soit répartie sur une largeur d'environ 100 mm, le risque d'endommagement est considérablement réduit et les coins de protection sont alors, en principe, inutiles.
- Dimensions les plus adaptées pour la banderoleuse OMC-V2000
L 400 – 1.200 mm x l > 1.200 mm x H 400 – 1.200 mm
- Le chargeur de film automatique (1 + 3 rouleaux) en option permet des heures de production plus longues sans intervention de l'opérateur, réduisant ainsi considérablement les temps d'arrêt de la machine.

Le processus de banderolage standard :

Pour atteindre de plus grandes cadences les spires de film sont banderolées sans soudure / sans coupe entre elles. Après la dépose de la première spire, l'anneau tournant ralentit et la palette se positionne face à la seconde dépose de spire. Cela permet de créer comme une sorte de spirale entre les deux positions. A la fin de chaque colis, le film sera coupé et soudé. La pince tient le film et le fixe à l'arrivée du colis suivant.

Pour les palettes plus petites, avec seulement 1 ou 2 spires, il est possible de souder et de couper le film après chaque cycle.

Exemples d'emballages

Notre passion, c'est de protéger les


Exemple de cadences :

Longueur de colis 2,5m. 4 bandes de film de 3 superpositions chacune. Y compris le transfert du produit avec max. 15s de temps de transfert de palette. Temps total pour le banderolage : 50 secondes.



10 bonnes raisons de choisir la solution OMC-V2000 d'Octomeca

1. C'est la solution la plus robuste du marché
2. Concept basé sur la fiabilité et la durabilité
3. Conception ergonomique, sûre, et simple d'utilisation
4. Unique, force de dépose bien équilibrée, avec une faible force de dépose sur les angles (maintien actif)
5. Application rapide et efficace de spires de film de 100mm de large
6. Étudiée pour une grande variété de produits à banderoler
7. Grande autonomie avec le chargeur automatique de film 3 + 1
8. Réseau d'installation et service après-vente mondial
9. Notre programme „LIFE CYCLE CARE” vous épaulera pour de nombreuses années
10. Excellent retour sur investissement




Service *by* FROMM

Penser global, agir local

Nous sommes proches de vous ! Plus de 40 bureaux FROMM dans le monde entier et un grand nombre de partenaires spécialisés de longue date dispensent des conseils professionnels avisés, procurent un service clientèle qualifié, proposent la fourniture de pièces de rechange et une maintenance efficace avec des délais de réponse rapides.

L'univers des produits FROMM / Octomeca

Vous offre une gamme complète et élaborée pour le cerclage et le banderolage. Découvrez tout notre univers de produits dans nos brochures ou adressez vous directement à votre partenaire FROMM local.



Créée en 1989, l'entreprise Octomeca fait partie du groupe FROMM depuis 2017

Octomeca se distingue par sa longue expérience dans l'industrie du banderolage. Nos systèmes modulaires sont conçus et fabriqués avec toutes sortes d'options, telles que des technologies avancées robotiques ou de convoyage, nous permettant de répondre de manière flexible. Satisfaire ou dépasser les exigences de nos clients dans n'importe quel type d'industrie. Atteindre les plus hautes attentes en terme de niveau de protection ou sécurisation de leurs produits. Nos équipes qualifiées et expérimentées développent des

systèmes uniques d'emballage automatisés, autonomes ou intégrés dans des lignes d'emballage complètes. L'utilisation de la plupart des technologies 3D avancées, leur permet de développer et de simuler le fonctionnement de nos solutions.

Nous prenons vraiment soin de nos clients ! Nous fournis