



Smart Strong Safe

La **S-series** Smart:

- Écran tactile couleur rigoureusement testé avec une bonne visibilité permanente pour l'opérateur
- Paramètres ajustables avec pré-sélection et mode de verrouillage avec code PIN
- Base de données pour feuilards PET intégrée
- Suppression des boutons mécaniques classiques

FROMM | STRAPPING SOLUTIONS

Plus d'informations sur www.fromm-pack.com

Outils de cerclage sur batterie pour **feuilards plastiques** à écran tactile

P328 S | P329 S

Innovation

Le nouvel appareil 3 en 1 *by* FROMM

Les appareils de cerclage S-series sont équipés d'un écran tactile couleur facile à utiliser et robuste permettant d'effectuer des programmes et opérations simples. L'écran est placé de manière ergonomique dans le champ de vision de l'opérateur et présente des symboles clairs, lisibles et faciles d'utilisation.

Facile à utiliser avec des gants de travail de toute sorte !



[1] Mode standard

- Design traditionnel FROMM avec boutons numériques



[2] Mode avancé

- Vitesse de tension réglable et aperçu rapide de l'ensemble des informations



[3] Force de tension et temps de soudure

- Valeurs facilement ajustables. Comprend des recommandations sur le feuillard FROMM utilisé



[4] Menu des paramètres

- Aperçu de l'ensemble des paramètres. Comprend un mode de verrouillage par code PIN



[5] Base de données pour feuillards

- Paramètres recommandés pour les feuillards standards FROMM
- Possibilité d'enregistrer 10 profils de paramétrages définis par le client



[6] Verrouillage des paramètres de l'appareil

- Verrouillage simple des paramètres grâce à un code PIN



Avec écran
tactile couleur,
et option
sans fil

La S-series smart by FROMM

Qualité et fiabilité éprouvées

Appareil de cerclage multifonctions 3 en 1

Grâce aux appareils 3 en 1 uniques de la nouvelle S-series, vous pouvez réaliser des opérations manuelles, semi-automatiques ou automatiques en sélectionnant simplement le mode désiré sur l'écran. Aucun autre appareil (supplémentaire) n'est nécessaire.

Longue durée de vie / Durée de vie améliorée

Les boutons mécaniques ont été remplacés par un écran tactile couleur résistant, fonctionnant même dans les conditions les plus extrêmes avec une forte présence de poussière (abrasive) et de graisse. Sa position inclinée avec une surface de sortie inclinée vers le bas empêche l'accumulation et l'entrée de poussière et d'eau dans cette partie de l'appareil.

Des performances constantes et fiables

Le mode d'apprentissage permet de sélectionner la bonne force de tension d'un simple glissement de doigt sur l'écran. D'une seule main, vous pouvez cercler de nombreux produits de différentes tailles, de manière fiable, individuellement ou en série.

Séries de tests rigoureux: La qualité est rentable

Afin de satisfaire voire surpasser les demandes actuelles de nos clients et de rester fidèle à la qualité reconnue des produits FROMM, la S-series a été soumise à différents contrôles de qualité et tests d'endurance rigoureux.

Aperçu en un coup d'œil

Des appareils « Smart » dans tous les sens du terme

3 en 1

Mode automatique, semi-automatique et manuel
à sélectionner d'une simple pression du doigt

Efficacité optimale de la
soudure grâce
à l'utilisation de

2

guide-feuillard

Garantie constructeur de

24

mois

Résultats constants avec
possibilité de verrouiller
les paramètres par un
code

PIN

Types de feuillard
présélectionnés avec

10

profils de paramétrage
libres

PAS

de bouton classique ni
d'usure mécanique

Extrêmement résistant aux rayures et aux impacts
extérieurs. Fonctionne même en présence de substances
extrêmement abrasives ou graisseuses. A résisté à des
tests de durabilité de plus de

300.000

cycles réalisés dans des conditions extrêmement
difficiles et à des températures extrêmes. Cette résistance
contribue certainement à garantir un fonctionnement
de longue durée sans soucis d'utilisation.

Écran tactile dans le champ
de visibilité de l'opérateur.
Sélection des paramètres
et du cycle de cerclage de

1

seul doigt

30 bonnes raisons de s'en procurer

Smart, Strong, Safe – La S-series

Smart :


1. Option de programmation sans fil.
2. Logiciel disposant de toutes les informations sur les feuillards et appareils actuels.
3. Le nombre de cycles et l'état de l'appareil sont gérés par un logiciel.
4. Sélectionner le code de feuillard utilisé dans la base de données, ou enregistrer votre feuillard.
5. Sélection des données flexible. Sélection facile d'un feuillard standard ou de l'un des 10 profils à disposition.
6. Écran tactile couleur. Visible par l'opérateur. Toutes les touches de contrôle sont disposées de manière claire sur un seul écran.
7. 3 en 1 : mode automatique, semi-automatique et manuel à sélectionner d'une simple pression du doigt.
8. Paramètres verrouillables par code PIN pour garantir des résultats constants.
9. Vitesse de tension variable.
10. « Mode Apprentissage » ; pour tester et paramétrer la tension adaptée à vos colis.

Strong :

11. L'écran tactile est ultrarésistant aux rayures et aux impacts extérieurs.
12. L'écran remplace les boutons et manettes classiques.
13. L'appareil a passé avec succès de nombreux tests d'impact et d'endurance dans les conditions les plus extrêmes.
14. Garantit en permanence une bonne visibilité, sans distorsion ni condensation.
15. Écran incliné aux soudures rigoureuses pour empêcher toute pénétration d'eau ou de poussière.
16. Boîtier de l'appareil en fibres spéciales et matières recyclées de première qualité, conçu pour résister à des conditions extrêmes.
17. Les deux appareils ont passé avec succès les tests de cycles répétés et d'endurance aux vibrations.
18. Utilisation et maintenance faciles.
19. Station de recharge des batteries de 9 Ah max. et adaptateur 230 V.
20. Moteur Brushless nécessitant peu de maintenance.
21. Surveillance du moteur pour prévenir la surchauffe.
22. Évacuation de la poussière et des résidus du feuillard.
23. Garantie constructeur de 24 mois.

Safe :

24. Les symboles et les informations sont faciles à lire et à comprendre.
25. L'ergonomie a été pensée selon les différentes applications et le facteur humain.
26. L'écran tactile est placé devant la poignée de l'appareil.
27. Gestion de la force de tension, et tension constante.
28. Les deux guide-feuillard garantissent une soudure efficace et optimale.
29. Ligne d'insertion du feuillard sans outils ni poignées.
30. Pièce de sécurité recouvrant le feuillard pour protéger vos doigts.





Caractéristiques techniques

Pour obtenir les caractéristiques détaillées de nos appareils, merci de consulter nos fiches techniques sur www.fromm-pack.com/contact ou de contacter notre service commerciale.

Le bon outil pour chaque application vous permet de faire la différence !



P328 S
Notre appareil Smart et polyvalent de **capacité moyenne**

Dimensions du feuillard :
12,0 – 16,0 mm x 0,40 – 1,05 mm
1/2 – 5/8" x .016 – .041"

Tension du feuillard :
250-2.600 N / 56-585 lbs (réglable)

Vitesse de tension : 49 – 174 mm/s / 1.9 – 6.8 inch/s



P329 S
Notre appareil Smart et polyvalent de **haute capacité**

Dimensions du feuillard :
16,0 – 19,0 mm x 0,65 – 1,35 mm
5/8 – 3/4" x .026 – .053"

Tension du feuillard :
500-4.000 N / 112-900 lbs (réglable)

Vitesse de tension : 32 – 113 mm/s / 1,3 – 4,5 inch/s

FROMM | STRAPPING SOLUTIONS

Plus d'informations sur www.fromm-pack.com

Sous réserves de modifications