

**CATALOGUE
ACCESSOIRES**

CERCLAGE

FROMM | PACKAGING
SYSTEMS

SOMMAIRE

1-	Equilibreurs	p.3
2-	Tuyau flexible pneumatique	p.3
3-	Passe feuillard	p.4
4-	Chariot porte outil	p.5
5-	Destructeur de feuillard	p.5
6-	Cisailles	p.6
7-	Chapes pour feuillard acier	p.7
8-	Chapes pour feuillard plastique	p.8
9-	Coins de protection	p.9
10-	Cornières carton	p.9
11-	Liste des dévidoirs et chariots	p.10/11/12
12-	Dévidoir pour feuillard acier galette	p.13
13-	Dévidoir pour feuillard acier trancanné	p.14
14-	Dévidoir mixte mandrin 406	p.15
15-	Dévidoir feuillard plastique diam 406	p.15
16-	Dévidoir feuillard plastique multi format	p.15
17-	Dévidoir feuillard plastique diam 200/280	p.16
18-	Chariot dévidoir	p.17
19-	Chariot dévidoir construction spéciale	p.18
20-	Potence construction spéciale	p.19
21-	Dévidoir pour feuillard PP à joue	p.20
22-	Kit de cerclage	p.20
23-	Tendeur et pince feuillard plastique	p.21
24-	Boucles plastiques et métalliques	p.21
25-	Archets de suspension	p.22/23
26-	Tôles d'usure	p.23

Equilibreurs



No.ART	Utilisation	pour les outils	longueur Câble	poids
16.2011	2.5-5.0 kg	A451/P300	2.0 m	3.1 kg
16.2013	4.5-9.0 kg	A480/A482	2.0 m	3.5 kg
16.2008	7.5-11.5 kg	A3H/A384	2.0 m	3.8 kg
16.2014	13.5-17.0 kg	P350	2.0 m	3.8 kg



No.ART	Utilisation	pour les outils	longueur Câble	poids
16.2041	15-25 kg	A483/A383	2.0 m	8.5 kg

Tuyau flexible pneumatique




N° ART 16.3200



Passe feuillard
N° ART 16.4110



Chariot**No.ART 16.4016****Unité de Traitement D'air****N° ART 16.3005**

FROMM


 | PACKAGING
SYSTEMS
Destructeur de feillard-modèle 300

Modèle	Réf article	Alimentation	Dimension max du feillard	Poids
300	16.1106	230 V / 50 Hz	Acier :19x0.8 mm PET/PP :19x1.27 mm	63 Kg

Cisailles



Modèle H 100
No.ART 16.1010



Modèle H 201
No.ART 16.1081



Modèle H 300
No.ART 16.1035




Modèle SCI50
No.ART 16.1072



Modèle Super Tymer
No.ART 16.1071


No.ART	Modèle	Description	largeur feuillard	poids
16.1010	H100	Cisaille pour feuillard UNIFLEX	10 à 19 mm	0.55 kg
16.1081	H201	Cisaille pour feuillard UNIFLEX et ULTRAFLEX	10 à 32 mm	0.80 kg
16.1035	H305	Cisaille pour feuillard UNIFLEX et ULTRAFLEX	10 à 32 mm	2.5 kg
16.1071	TYMER	SUPER TYMER/19-32 X 0.90 MM	10 à 32 mm	2.00 kg
16.1072	SCI50	SCI50/040x1.65 MM	10 à 32 mm	3.5 kg

Chapes




CHAPES POUR FEUILLARD METALLIQUE

CHAPES TYPE FERMEES BRUTES			
No.ART	Désignation	Conditionnement	Poids aux mille
11.4020	10 x 22 x 0,6	2000	3
11.4070	13 x 22 x 0,6	2000	4
11.4090	16 x 22 x 0,6	2000	5
11.4120	19 x 22 x 0,6	2000	6
11.4210	19 x 45 x 0,9	1000	17
11.4211	19 x 57 x 0,9	1000	21
11.4139	25 x 45 x 0,9	1000	21
11.4140	25 x 57 x 0,9	1000	27
11.4200	32 x 57 x 0,9	1000	32
11.4230	32 x 45 x 0,9	1000	26
CHAPES TYPE FERMEES ZING			
No.ART	Désignation	Conditionnement	Poids aux mille
11.4022	10 x 25 x 0,6	2000	3
11.4072	13 x 25 x 0,6	2000	4
11.4092	16 x 25 x 0,6	2000	5
11.4119	19 x 25 x 0,6	2000	6
11.4216	19 x 45 x 0,9	1000	17
11.4213	19 x 57 x 0,9	1000	21
11.4138	25 x 45 x 0,9	1000	21
11.4142	25 x 57 x 0,9	1000	27
11.4202	32 x 57 x 0,9	1000	32
11.4232	32 x 45 x 0,9	1000	26
CHAPES TYPE SPECIALES			
No.ART	Désignation	Conditionnement	Poids au carton
11.3012	12 70 AL	7500	13
11.3019	12 70 AMP	10000	28
11.3021	58 16 AMP	7500	28
11.3022	34 19 AMP	7500	31
11.3030	34 19 AHP	3750	35
11.3031	114 32 AHP	1400	15

**CHAPES POUR FEUILLARD PLASTIQUE**

No.ART	Surface	Dimension	Quantité par carton	poids par carton
41.5081	zinc	11.0 -13.0 mm, 1/2"	1000 pcs.	6,5 kg,
41.5082	zinc	15.0 -16.0 mm, 5/8"	1000 pcs	9,3 kg,

Coins de protection plastique



No.ART	Dimension	Couleur	Poids / 1000 unités
16.9021	39 x 30 x 16 mm	noire	5.000 Kg
16.9022	39 x 30 x 22 mm	Noire à picots	5.000 Kg

Cornières carton



Qualité	Dimensions	kg/ml	Conditionnement
BIOKRAFT	35 x 35 x 4	61600	1925 pièces / carton
BIOKRAFT	50 x 50 x 4	33600	1925 pièces / carton

Dévidoirs Feuillard Acier

Modèle	Description	Largeur feuillard	poids	No.art
S2/10	dévidoir vertical pour feuillard acier galette sans boîte pour outil, mobile	10 mm	9.7 kg	12.1110
S2/13/16	dévidoir vertical pour feuillard acier galette sans boîte pour outil, mobile	13 +16 mm	9.7 kg	12.1140
S2/19	dévidoir vertical pour feuillard acier galette sans boîte pour outil, mobile	19 mm	9.7 kg	12.1150
SF2/10	dévidoir vertical pour feuillard acier galette avec boîte pour outil, mobile	10 mm	12.0 kg	12.4120
SF2/13/16	dévidoir vertical pour feuillard acier galette avec boîte à outil, mobile	13 + 16 mm	12.0 kg	12.4140
SF2/19	dévidoir vertical pour feuillard acier galette avec boîte à outil, mobile	19 mm	12.0 kg	12.4145

Dévidoirs Feuillard Acier

Modèle	Description	Largeur feuillard	poids	No.art
	dévidoir vertical pour feuillard acier galette avec boîte pour outil, mobile sur coté	25 et 32 mm	23.0 kg	12.4055
HA1	dévidoir horizontal pour feuillard trancanné sans boîte pour outil, fixe	10 à 19 mm	10.0 kg	12.4000
CAMEMBERT	dévidoir horizontal pour feuillard trancanné sans boîte pour outil, fixe, avec capot	10 à 19 mm	15.0 kg	12.4008
HA3/19-32	dévidoir horizontal pour feuillard acier galette sans boîte pour outil, fixe	19 à 32 mm	39.0 kg	12.4003
RO1	dévidoir vertical pour feuillard acier trancanné avec boîte pour outil, mobile sur coté	10 à 19 mm	30.5 kg	12.5000

Dévidoirs Feuillard Plastique

Modèle	Description	largeur feuillard	poids	No.art
RO1-K	dévidoir vertical pour feuillard plastique de tout type de dimension (diam.406 mm, larg 150 mm), mobile, avec boîte pour outil	13 à 32 mm	31.7 kg	42.5000
	dévidoir vertical pour feuillard plastique et acier de tout type de dimension (diam.406 mm, larg 150 mm), mobile, avec boîte pour outil	13 à 32 mm	25.0 kg	42.5012
	Vertical plastique mobile avec support mandrin 200/280/406	9.5 à 19 mm PP	18.0 kg	42.5013
GM 200	dévidoir vertical pour feuillard plastique de dimension (diam.200 mm, larg 190 mm), mobile, avec boîte pour outil	9.5 à 16 mm PP	10.0 kg	42.2170
GM 280	dévidoir vertical pour feuillard plastique de dimension (diam.280 mm, larg 190 mm), mobile, avec boîte pour outil	9.5 à 16 mm PP	10.0 kg	42.2175

Chariots de cerclage

Modèle	Description	poids max.	poids du produit	No.art
RO3	chariot léger avec bras fixe et un dévidoir vertical pour feuillard plastique tout type de dimensions (diam. 406 mm, larg 150 mm)	8.0 kg	20.0 kg	12.5004
HM501	chariot sidérurgique avec 2 dévidoirs vertical pour feuillard acier galette 25 mm et 32 mm, incluant l'unité d'air	25.0 kg	250.0 kg	16.5011
HM502	chariot léger avec bras fixe et un dévidoir pour feuillard acier trancanné de 10 mm à 19 mm, incluant unité d'air, sans équilibreur	10.0 kg	46.0 kg	16.5012
HM503	chariot léger avec bras fixe et un dévidoir vertical pour feuillard plastique tout type de dimensions (diam. 406 mm, larg 150 mm) de 10 mm à 19 mm, incluant enrouleur électrique, sans équilibreur	10.0 kg	46.0 kg	16.5013

Potence

Modèle	Description	Poids max.	poids du produit	No.art
HM501F	potence sidérurgique pour suspension outil de cerclage incluant l'unité d'air	25.0 kg	100.0 kg	16.4001

Dévidoirs pour feuillard acier bobine galette**12.1110 — S2 / 10**

Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 10 mm.

12.1140 — S2 / 13-16

Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 13 à 16 mm.

12.1150 — S2 / 19-20

Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 19 à 20 mm.

**12.4120 — SF2 / 10**


Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 10 mm. avec bac

12.4140 — SF2 / 13-16

Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 13 à 16 mm. avec bac

12.4145 — SF2 / 19-20

Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 19 à 20 mm. avec bac

**12.4055**

Dévidoir vertical pour feuillard acier galette de 25 à 32mm.

**12.4003**

Dévidoir horizontal pour feuillard acier galette de 25 à 32mm.

Dévidoirs pour feuillard acier bobine trancannée**12.5000 — RO1****Dévidoir vertical pour feuillard acier trancanné de 10 à 19 mm.****12.4000—HA1****Dévidoir horizontal pour feuillard acier trancanné de 10 à 19mm.****12.4008****Dévidoir horizontal pour feuillard acier trancanné de 10 à 19mm avec couvercle.**

Dévidoir pour feuillard mixte (acier bobine trancannée et feuillard plastique diamètre 406)

42.5012
Dévidoir vertical pour feuillard
plastique et acier trancannée de 13 à
32mm.

Dévidoir pour feuillard plastique diamètre 406

42.5000 — RO1-K
Dévidoir vertical pour feuillard
plastique de 13 à 32mm.

Dévidoir pour feuillard plastique diamètre multi format 200/280/406

42.5013
Dévidoir vertical pour bobine de
feuillard polypropylène avec boîte
soutil.
Pour feuillard de 9.5 à 19 mm

Dévidoir pour feillard plastique diamètre 200

**42.2170 –GM 200**

Dévidoir vertical pour bobine de feillard polypropylène mandrin de 200 mm avec boîte support outil. Pour feillard de 9.5 à 19 mm


Dévidoir pour feillard plastique diamètre 280

**42.2175 –GM 280**

Dévidoir vertical pour bobine de feillard polypropylène mandrin de 280 mm avec boîte support outil. Pour feillard de 9.5 à 19 mm

Chariot Dévidoir pour feuillard acier ou plastique**16.5012 — HM502**

**Chariot mobile avec potence pour
feuillard acier trancanné de 10 à 19 mm.**

**16.5013 — HM503**



**Chariot mobile avec potence pour
feuillard plastique de 10 à 19 mm.**

12.5004


**Chariot dévidoir vertical mobile
Avec bac support outil pour
Bobine trancannée de
Feuillard plastique 10 à 16 mm.
Avec flèche support outil.**



Chariot Dévidoir pour feillard acier ou plastique
Construction spéciale






FROMM | PACKAGING
SYSTEMS



No.ART 16.5011

Potence fixe pour outil feuillard acier ou plastique
Construction spéciale



No.ART 16.4001

DEVIDOIR POUR BOBINE PP A JOUE



KIT DE CERCLAGE


FROMM



PACKAGING
SYSTEMS

Modèle	feuillard largeur	type outil	Item No.
P117	6.0-19.0 mm, 1/4"-3/4"	(Tendeur)	43.0101
C3002/12	12.7 mm, 1/2"	(Sertisseur)	43.0205
C3002/58	16.0 mm, 5/8"	(Sertisseur)	43.0206
C3002/34	19.0 mm, 3/4"	(Sertisseur)	43.0207

Tendeur et pince manuelle pour feuillard plastique



43.0205/206/207
Pince pour feuillard PET et PP
Avec utilisation
Chapes aciers 41.5080. 41.5090



43.0101
Tendeur pour feuillard PET et PP avec
utilisation boucles acier ou plastique

Boucles plastiques et métalliques



**Boucles métalliques et plastiques
pour feuillard PET et PP avec
utilisation du tendeur 43.0101**

Dimension	Boucle acier	Boucle plastique
13 mm	41.6110	41.6010
16 mm	41.6120	41.6020
19 mm	41.6130	41.6030

Archets de suspension pour outil de cerclage

Archets pour outil sans chape pour feuillard acier :

No.ART	Description	pour les outils
A33.4101	Anneau pour application horizontale (seulement en combinaison avec N4.1116)	A332/A333/A335 A390/A391
N4.1116	pour application horizontale (en combinaison avec A33.4101)	A332/A333/A335 A390/A391
A33.0113	Suspension pour application verticale	A332/A333/A335
A38.1431*	Archet pour application standard	A380
A38.1428	Archet pour application verticale	A380
A38.1408	Archet pour application horizontale	A380
A38.1434	Archet pour suspension standard, verticale et horizontale	A380
A38.1411	Archet avec arrivée d'air pour application standard, verticale et horizontale	A380
A38.2401*	Archet pour application standard	A383
A38.2404	Archet pour application verticale	A383
A38.2407	Archet pour application horizontale	A383
A38.2410	Archet avec arrivée d'air pour application standard, verticale et horizontale	A383
A38.3401*	Archet pour suspension standard, verticale et horizontale	A384
A3H.1803*	Archet pour suspension standard, verticale	A3H
A3H.1811	Archet pour application horizontale	A3H
A3H.1812	Archet universel pour application standard, verticale et horizontale. L'archet doit être changé manuellement	A3H

Archets pour outil avec chape pour feuillard acier :

No.ART	Description	pour les outils
N1.4401*	Anneau pour application standard	A451
A48.1301*	Archet pour suspension standard, verticale	A480
A48.1304	Archet pour application horizontale	A480
A48.2303*	Archet pour suspension standard, verticale et horizontale	A482
A48.3401	Archet pour suspension standard, verticale et horizontale	A483
A48.3413	Archet pour suspension standard, verticale et horizontale	A483
A48.3406	Archet pour suspension standard, verticale et horizontale	A483
A48.3419	archet avec arrivée d'air pour application standard, verticale et horizontale	A483

Archets pour outil plastique

No.ART	Description	pour les outils
P30.1407	Archet pour application standard, verticale et horizontale	P300
P32.0112	Archet pour application standard	P318 à P327
P33.0120	Archet pour application standard	P330
P32.0137	Archet pour application standard, verticale et horizontale	P318 à P327
P40.2046	Anneau pour application horizontale	P403/P404
P35.1401*	Archet universel pour application standard, verticale et horizontale	P350
P35.1402*	Archet universel pour application standard, verticale et horizontale	P360
P38.0118*	Archet universel pour application standard, verticale et horizontale	P380

*** L'archet est toujours livré avec l'outil, le prix de l'outil inclut l'archet**
Toutes les références d'archet sans astérisque ne sont pas livrées avec les outils,
les prix des outils s'entendent sans les archets !

Tôles d'usure

No.ART	Description	Pour les outils
P32.0111	Tôle d'usure	P318/P319/P324/P326
P32.0127	Tôle d'usure	P325/P327
P33.0122	Tôle d'usure	P330
P38.0120 +P380121	Tôle d'usure complète	P328

FROMM FRANCE SARL

Rue de l'Aviation
21 121 DAROIS
FRANCE

Tel: + 33 3 80 35 67 67
Fax: +33 3 80 35 63 50
Email: fr@fromm-pack.com

www.fromm-pack.fr